



SHELL GADUS FIFTH WHEEL GREASE



NET WT. 250 g

FIFTH WHEEL GREASE



- Outstanding load carrying capability
- Excellent resistance to water spray-off
- Effective Corrosion Protection
- Excellent adhesive properties



SHELL GADUS FIFTH WHEEL GREASE

Plastinis tepalas su kietosiomis dalelėmis sukabinimo balnams bei plačiam panaudojimui didelės apkrovos sąlygomis.

Aukštų techninių parametų tepalas, specialiai sukurtas vilkiko ir priekabos sukabinimo mechanizmams, taip pat smūgių veikiamų lėtai judančių sunkiai apkrautų didelių guolių tepimui.

KODĖL VERTA RINKTIS BALNO TEPALĄ 250G TŪTELĖJE?

TIK TIEK, KIEK REIKIA

- Lengvai išspaudžiamas pageidaujamas tepalo kiekis

PATOGU IR ŠVARU

- Atidarymui nereikia įrankių, tūtelė po naudojimo gali būti vėl uždaryta.
- Absoliučiai draugiška naudotojui – jokios taršos ir purvinų rankų
- Gali būti laikoma kabinoje ar bet kur

UNIVERSALIOS PASKIRTIES

- Gali būti naudojama ir kitose tepimo vietose, pvz. kabliams, kaiščiams, įvorėms

MAŽIAU ATLIEKŲ

- Perdirbama pakuotė

SHELL FIFTH WHEEL GREASE SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

DIDELĖ BAZINĖS ALYVOS KLAMPA LEIDŽIA ATLAIKYTI DIDELES APKROVAS

- Atitinka lyderiaujančių originalios įrangos gamintojų bazinės alyvos klamos rekomendacijas.

LABAI GERAS MECHANINIS STABILUMAS

- Tepalo konsistencija išlaikoma ilgą laiką.

PAGERINTOS AUKŠTO RIBINIO SLĖGIO SAVYBĖS BEI ATSPARUMAS SMŪGINEI APKROVAI

- Geras atsparumas didelėms apkrovoms sustiprintas kietosiomis tepimo dalelėmis.

PUIKUS ATSPARYMAS IŠPLOVIMUI VANDENIU

- Užtikrina ilgalaikę apsaugą netgi esant dideliame vandens kiekiui.

EFEKTYVI ANTIKOROZINĖ APSAUGA

- Užtikrina kad guoliai ir kitos detalės nesuges dėl korozijos.



Shell

GARDUS

HIGH PERFORMANCE HEAVY DUTY GREASE WITH SOLIDS

NET WT. 250 g

FIFTH WHEEL GREASE

AUTO KADA[®]

www.autokada.eu